


УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда

  
подпись В.И. Шоронов  
фамилия, инициалы

«09» января 2019 г.



ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в  
Муниципальном унитарном предприятии "Водоканал" города Алатыря Чувашской Республики  
(полное наименование работодателя)





429828, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Южная, д.1  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2122007310  
(ИНН работодателя)

1142131000197  
(ОГРН работодателя)

36.00  
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	<u>А.И. Мартъянова</u> Ф.И.О.	<u>09.01.2019г.</u> (дата)
 (подпись)	<u>А.В. Тремасов</u> (Ф.И.О.)	<u>09.01.2019г.</u> (дата)
 (подпись)	<u>И.В. Зайчикова</u> (Ф.И.О.)	<u>09.01.2019г.</u> (дата)
 (подпись)	<u>Н.Ю. Шарова</u> (Ф.И.О.)	<u>09.01.2019г.</u> (дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Алатыря Чувашской Республики

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9	9	0	9	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	13	13	0	13	0	0	0	0	0
из них женщин	7	7	0	7	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
<b>Станция II подъема НФС (насосно-фильтровая станция)</b>																									
1	Оператор хлораторной установки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
2	Слесарь по ремонту технологических установок хлораторного отделения	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
<b>Участок контроля и учета расхода воды</b>																									
3	Администратор баз данных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
4	Техник участка контроля и учета расхода воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
<b>Энергоучасток</b>																									
5	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Очистные сооружения</b>																							
6	Уборщик территорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Административно-управленческий персонал</b>																							
7	Ведущий юристконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Мастер очистных сооружений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 27.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор  
(должность)

  
(подпись)

В.И. Шоронов  
(Ф.И.О.)

16.01.2019  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

А.И. Мартъянова  
(Ф.И.О.)

16.01.2019  
(дата)


Главный инженер  
(должность)

  
(подпись)

А.В. Тремасов  
(Ф.И.О.)

16.01.2019  
(дата)


Специалист по кадрам  
(должность)

  
(подпись)

И.В. Зайчикова  
(Ф.И.О.)

16.01.2019  
(дата)

Специалист по охране труда  
(должность)

  
(подпись)

Н.Ю. Шарова  
(Ф.И.О.)

16.01.2019  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3642

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

О.Ю. Залевская  
(Ф.И.О.)

27.12.2018  
(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Алатыря Чувашской Республики

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Станция II подъема НФС (насосно-фильтровая станция)</b>					
1. Оператор хлораторной установки	Организовать своевременное прохождение периодических медицинских осмотров (обследований) работников	Своевременное выявление заболеваний, начальных признаков профессиональных заболеваний	По графику		
2. Слесарь по ремонту технологических установок хлораторного отделения	Организовать своевременное прохождение периодических медицинских осмотров (обследований) работников	Своевременное выявление заболеваний, начальных признаков профессиональных заболеваний	По графику		
<b>Энергоучасток</b>					
5. Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА)	Организовать своевременное прохождение периодических медицинских осмотров (обследований) работников	Своевременное выявление заболеваний, начальных признаков профессиональных заболеваний	По графику		
<b>Административно-управленческий персонал</b>					
8. Мастер очистных сооружений	Организовать своевременное прохождение периодических медицинских осмотров (обследований) работников	Своевременное выявление заболеваний, начальных признаков профессиональных заболеваний	По графику		

Дата составления: 27.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
В.И. Шоронов  
(Ф.И.О.)

(дата)

16.01.2019

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
А.И. Мартянова  
(Ф.И.О.)

(дата)

16.01.2019

\_\_\_\_\_  
Главный инженер  
(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
А.В. Тремасов  
(Ф.И.О.)

(дата)

16.01.2019

Специалист по кадрам  
(должность)

  
(подпись)

И.В. Зайчикова  
(Ф.И.О.)

16.01.2019  
(дата)

Специалист по охране труда  
(должность)

  
(подпись)


Н.Ю. Шарова  
(Ф.И.О.)

16.01.2019  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3642

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

О.Ю. Залевская  
(Ф.И.О.)

27.12.2018  
(дата)